


SCHNITT A' - A'

M 1:10



MENGENLISTE - STABSTAHL											
Pos.	Stk.	ø [mm]	Länge [m]	Summe [Lfm]	Gewicht [kg]	Pos.	Stk.	ø [mm]	Länge [m]	Summe [Lfm]	Gewicht [kg]
1	19	10	0,90	17,10	10,55	2	6	14	1,81	10,86	13,14
Gesamtgewicht [kg]										23,69	

DIM	LFM	KG/LFM	KG
14	10,86	1,210	13,14
10	17,10	0,617	10,55

Stahlgruppe: B 550
 Betonsorte: C25/30/B5/GK16
 Betondeckung: 4,5cm
 Anzahl Ausführungen: 1

STAHLKONSTRUKTION:
 STAHLGÜTE: S235 JR
 BLECHSTÄRKE 10mm
 VERZINKT

Mit der gegenständlichen Anordnung gem. Plannummer 3010037/17166-00-00 (0-16/PJTR/BI) wird vom Bausoll <input checked="" type="checkbox"/> NICHT abgewichen <input type="checkbox"/> abgewichen	Abweichung vom Bausoll		Abweichung stellt eine Minderkostenforderung dar (ist auszufüllen)
	Rev. xx	Beschreibung	
1.			<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
2.			<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
3.			<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
4.			<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
5.			<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

Die Freigabe einer wesentlichen Abweichung vom Bausoll kann nur in einer Partnerschaftssitzung erfolgen.


Unterschrift Planer: _____ Unterschrift OBA: _____

Zugehörige Pläne:
 6146



GRUNDRISS

M 1:10



ASFİNAG BAU MANAGEMENT GMBH
 im Namen der **ASFİNAG**

S 16 Arlberg Schnellstraße
ASt Zams - ASt Landeck West
 km 00,000 - 05,536

SICHERHEITSAUSBAU PERJENTUNNEL
AUSFÜHRUNG
PERJENTUNNEL 1.RÖHRE PJTR

INHALT / PLANTITEL

PJTR SANIERUNG PERJENTUNNEL
NRN+FLN-NISCHENBESTAND
SOCKEL UND GRUND
BEWEHRUNG

TECHNISCHE PLANUNG	PROJEKTLEITUNG	PROJEKTLEITUNG
<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> FREIGEGEREN MIT ANMERKUNGEN	<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> FREIGEGEREN MIT ANMERKUNGEN	<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> FREIGEGEREN MIT ANMERKUNGEN
DATUM: 28.05.2019	DATUM: 28.05.2019	DATUM: 06.05.2019
OBA	PROFSTA	AUSFÜHRENDE FIRMA
<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> FREIGEGEREN MIT ANMERKUNGEN	<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> FREIGEGEREN MIT ANMERKUNGEN	<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEGEREN <input type="checkbox"/> FREIGEGEREN MIT ANMERKUNGEN
DATUM: 28.05.2019	DATUM: 28.05.2019	DATUM: 06.05.2019
GEZEICHNET: Sst 2019	Plannummer ASFİNAG: 3010037/17166-00-00/0-16/PJTR/BI	
GEPROBT: LdB 04.2019	MASSSTAB	PLANNUMMER / REVISION / VERSION:
FLÄCHE: 0,594m x 0,841m = 0,50m²	1:10	7166-00-00

MUSTERPLAN